

**ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

**РАСПОРЯЖЕНИЕ  
ОТ 23 НОЯБРЯ 2020 Г. N 3073-Р**

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в распоряжение Правительства Российской Федерации от 12 октября 2019 г. N 2406-р (Собрание законодательства Российской Федерации, 2019, N 42, ст. 5979; 2020, N 18, ст. 2958; N 42, ст. 6692).

2. Настоящее распоряжение вступает в силу с 1 января 2021 г., за исключением подпункта 21 пункта 1 изменений, утвержденных настоящим распоряжением, который вступает в силу по истечении 7 дней после дня официального опубликования настоящего распоряжения.

Председатель Правительства  
Российской Федерации  
М.МИШУСТИН

Утверждены  
распоряжением Правительства  
Российской Федерации  
от 23 ноября 2020 г. N 3073-р

**ИЗМЕНЕНИЯ,  
КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ  
ФЕДЕРАЦИИ ОТ 12 ОКТЯБРЯ 2019 Г. N 2406-Р**

1. В приложении N 1 к указанному распоряжению:

1) позицию, касающуюся А03АА, изложить в следующей редакции:

|   |           |   |
|---|-----------|---|
| "А03АА синтетические<br>антихолинергические средства,<br>эферы с третичной аминогруппой | мебеверин | капсулы<br>пролонгированного<br>действия;<br>капсулы с<br>пролонгированным<br>высвобождением;<br>таблетки, покрытые<br>оболочкой;<br>таблетки с<br>пролонгированным<br>высвобождением,<br>покрытые пленочной<br>оболочкой |
|   |           | платифиллин раствор для подкожного<br>введения";  |

2) позицию, касающуюся А07ЕС, изложить в следующей редакции:

|   |           |   |
|---|-----------|---|
| "A07EC аминосалициловая кислота и аналогичные препараты | месалазин | суппозитории ректальные;<br>суспензия ректальная;<br>таблетки кишечнорастворимые с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой;<br>таблетки, покрытые кишечнорастворимой пленочной оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия;<br>таблетки с пролонгированным высвобождением |
|---|-----------|---|

сульфасалазин таблетки кишечнорастворимые, покрытые пленочной оболочкой;  
таблетки, покрытые пленочной оболочкой";

3) позицию, касающуюся A10BA, изложить в следующей редакции:

"A10BA бигуаниды метформин таблетки;  
таблетки, покрытые оболочкой;  
таблетки, покрытые пленочной оболочкой;  
таблетки пролонгированного действия;  
таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой;  
таблетки с пролонгированным высвобождением;  
таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой";

4) позиции, касающиеся A10BH, A10BJ и A10BK, изложить в следующей редакции:

|   |              |  |
|---|--------------|--|
| "A10BH ингибиторы дипептидилпептидазы-4 (ДПП-4) | алоглиптин   | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
|   | вилдаглиптин | таблетки                               |
|   | гозоглиптин  | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
|   | линаглиптин  | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
|   | саксаглиптин | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
|   | ситаглиптин  | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| A10BJ аналоги глюкагоноподобного пептида-1      | эвоглиптин   | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
|   | дулаглутид   | раствор для подкожного введения        |
|   | ликсисенатид | раствор для подкожного введения        |

|  |  |
|--|--|
| A10BK ингибиторы натрийзависимого переносчика глюкозы 2 типа | дапаглифлозин таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>ипраглифлозин таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>эмпаглифлозин таблетки, покрытые пленочной оболочкой"; |
|--|--|

5) позицию, касающуюся B01AC, изложить в следующей редакции:

|                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| "B01AC антиагреганты, кроме гепарина | клопидогрел таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>селексипаг таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>тикагрелор таблетки, покрытые пленочной оболочкой"; |
|--------------------------------------|--|

6) позицию, касающуюся B02BX, изложить в следующей редакции:

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| "B02BX другие системные гемостатики | ромиплостим порошок для приготовления раствора для подкожного введения<br>элтромбопаг таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>эмицизумаб раствор для подкожного введения<br>этамзилат раствор для внутривенного и внутримышечного введения; раствор для инъекций; раствор для инъекций и наружного применения; таблетки"; |
|-------------------------------------|---|

7) позицию, касающуюся B03XA, изложить в следующей редакции:

|   |   |
|---|---|
| "B03XA другие антианемические препараты | дарбэпоэтин альфа раствор для инъекций<br>метоксиполиэтиленгликоль-эпоэтин бета<br>эпоэтин альфа раствор для внутривенного и подкожного введения<br>эпоэтин бета лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и подкожного введения; раствор для внутривенного и подкожного введения"; |
|---|---|

8) позицию, касающуюся B05BB, изложить в следующей редакции:

|  |  |  |
|--|--|--|
| "B05BB растворы, влияющие на водноэлектролитный баланс | декстроза + калия хлорид + натрия хлорид + натрия цитрат   | порошок для приготовления раствора для приема внутрь |
|  | калия ацетат + кальция ацетат + магния ацетат + натрия ацетат + натрия хлорид  | раствор для инфузий                                  |
|  | калия хлорид + натрия ацетат + натрия хлорид   | раствор для инфузий                                  |
|  | меглюмина натрия сукцинат  | раствор для инфузий                                  |
|  | натрия лактата раствор сложный (калия хлорид + кальция хлорид + натрия хлорид + натрия лактат)                                     | раствор для инфузий                                  |
|  | натрия хлорида раствор сложный (калия хлорид + кальция хлорид + натрия хлорид)   | раствор для инфузий                                  |
|  | натрия хлорид + калия хлорид + кальция хлорида дигидрат + магния хлорида гексагидрат + натрия ацетата тригидрат + яблочная кислота | раствор для инфузий";                                |

9) позицию, касающуюся B05XA, изложить в следующей редакции:

|                              |                      |   |
|------------------------------|----------------------|---|
| "B05XA растворы электролитов | калия хлорид         | концентрат для приготовления раствора для инфузий;<br>раствор для внутривенного введения                          |
|                              | магния сульфат       | раствор для внутривенного введения;   |
|                              | натрия гидрокарбонат | раствор для инфузий   |
|                              | натрия хлорид        | раствор для инфузий;<br>раствор для инъекций;<br>растворитель для приготовления лекарственных форм для инъекций"; |

10) позицию, касающуюся C01DA, изложить в следующей редакции:

|                             |                     |  |
|-----------------------------|---------------------|--|
| "C01DA органические нитраты | изосорбида динитрат | концентрат для приготовления раствора для инфузий;<br>спрей дозированный;<br>спрей подъязычный дозированный;<br>таблетки;<br>таблетки пролонгированного действия |
|-----------------------------|---------------------|--|

|                          |   |
|--------------------------|---|
| изосорбида<br>мононитрат | капсулы;<br>капсулы пролонгированного действия;<br>капсулы с пролонгированным высвобождением;<br>таблетки;<br>таблетки пролонгированного действия;<br>таблетки пролонгированного действия,<br>покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки с пролонгированным<br>высвобождением, покрытые пленочной<br>оболочкой |
| нитроглицерин            | капсулы подъязычные;<br>концентрат для приготовления раствора<br>для инфузий;<br>пленки для наклеивания на десну;<br>раствор для внутривенного введения;<br>спрей подъязычный дозированный;<br>таблетки подъязычные;<br>таблетки сублингвальные";   |

11) позицию, касающуюся C08CA, изложить в следующей редакции:

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| "C08CA производные<br>дигидропиридина | амлодипин таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>нимодипин раствор для инфузий;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>нифедипин таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия,<br>покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки с модифицированным<br>высвобождением, покрытые пленочной<br>оболочкой;<br>таблетки с пролонгированным<br>высвобождением, покрытые пленочной<br>оболочкой"; |
|---------------------------------------|---|

12) позицию, касающуюся G04CA, изложить в следующей редакции:

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| "G04CA альфа-<br>адреноблокаторы | алфузозин таблетки пролонгированного действия;<br>таблетки пролонгированного действия,<br>покрытые оболочкой;<br>таблетки с контролируемым высвобождением,<br>покрытые оболочкой |
|----------------------------------|--|

тамсулозин капсулы кишечнорастворимые с пролонгированным высвобождением;  
капсулы пролонгированного действия;  
капсулы с модифицированным высвобождением;  
капсулы с пролонгированным высвобождением;  
таблетки с контролируемым высвобождением, покрытые оболочкой;  
таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой";

13) позицию, касающуюся H05BA, изложить в следующей редакции:

"H05BA препараты кальцитонина кальцитонин раствор для инъекций";

14) позицию, касающуюся J01FA, изложить в следующей редакции:

"J01FA макролиды азитромицин капсулы;  
лиофилизат для приготовления раствора для инфузий;  
порошок для приготовления суспензии для приема внутрь;  
порошок для приготовления суспензии для приема внутрь (для детей);  
таблетки диспергируемые;  
таблетки, покрытые оболочкой;  
таблетки, покрытые пленочной оболочкой  
джозамицин таблетки диспергируемые;  
таблетки, покрытые пленочной оболочкой  
кларитромицин гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь;  
капсулы;  
лиофилизат для приготовления раствора для инфузий;  
таблетки, покрытые оболочкой;  
таблетки, покрытые пленочной оболочкой;  
таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой;  
таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой";

15) позицию, касающуюся J01MA, изложить в следующей редакции

"J01MA фторхинолоны левофлоксацин капли глазные;  
раствор для инфузий;  
таблетки, покрытые пленочной оболочкой  
ломефлоксацин капли глазные;  
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

|                |  |
|----------------|--|
| моксифлоксацин | капли глазные;<br>раствор для инфузий;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| офлоксацин     | капли глазные;<br>капли глазные и ушные;<br>мазь глазная;<br>раствор для инфузий;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия,<br>покрытые пленочной оболочкой  |
| спарфлоксацин  | таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| ципрофлоксацин | капли глазные;<br>капли глазные и ушные;<br>капли ушные;<br>концентрат для приготовления раствора для инфузий;<br>мазь глазная;<br>раствор для внутривенного введения;<br>раствор для инфузий;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия,<br>покрытые пленочной оболочкой"; |

16) позицию, касающуюся J01XD, изложить в следующей редакции:

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| "J01XD производные<br>имидазола | метронидазол раствор для инфузий;<br>таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой"; |
|---------------------------------|---|

17) позицию, касающуюся J02AC, изложить в следующей редакции:

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| "J02AC производные<br>триазола | вориконазол лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий;<br>лиофилизат для приготовления раствора для инфузий;<br>порошок для приготовления суспензии для приема<br>внутри;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| позаконазол                    | суспензия для приема внутри   |
| флуконазол                     | капсулы;<br>порошок для приготовления суспензии для приема<br>внутри;<br>раствор для инфузий;<br>таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой";  |

18) позицию, касающуюся J05AB, изложить в следующей редакции:

|  |                |   |
|--|----------------|---|
| "J05AB нуклеозиды и нуклеотиды, кроме ингибиторов обратной транскриптазы | ацикловир      | крем для наружного применения;<br>лиофилизат для приготовления раствора для инфузий;<br>мазь глазная;   |
|  |                | мазь для местного и наружного применения;<br>мазь для наружного применения;<br>порошок для приготовления раствора для инфузий;<br>таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
|  | валганцикловир | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|  | ганцикловир    | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий";   |

19) позицию, касающуюся J05AF, изложить в следующей редакции:

|  |                                |  |
|--|--------------------------------|--|
| "J05AF нуклеозиды и нуклеотиды - ингибиторы обратной транскриптазы | абакавир                       | раствор для приема внутрь;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой                                     |
|  | диданозин                      | капсулы<br>кишечнорастворимые;<br>порошок для приготовления раствора для приема внутрь                   |
|  | зидовудин                      | капсулы;<br>раствор для инфузий;<br>раствор для приема внутрь;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
|  | ламивудин                      | раствор для приема внутрь;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой                                     |
|  | ставудин                       | капсулы  |
|  | телбивудин                     | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|  | тенофовир                      | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|  | тенофовира алафенамид фосфазид | таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>таблетки   |



эмтрицитабин капсулы;  
таблетки, покрытые  
пленочной оболочкой  
энтекавир таблетки, покрытые  
пленочной оболочкой";

20) позиции, касающиеся J05AP, J05AR и J05AX, изложить в следующей редакции:

|  |   |   |
|--|---|---|
| "J05AP противовирусные препараты для лечения гепатита С                  | велпатасвир + софосбувир<br>глекапревир + пибрентасвир<br>даклатасвир<br><br>дасабувир; омбитасвир + паритапревир + ритонавир<br>рибавирин  | таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br><br>таблеток набор<br><br>капсулы;<br>концентрат для приготовления раствора для инфузий;<br>лиофилизат для приготовления суспензии для приема внутрь;<br>таблетки |
| J05AR комбинированные противовирусные препараты для лечения ВИЧ-инфекции | симепревир<br>софосбувир<br><br>абакавир + ламивудин<br>абакавир + зидовудин + ламивудин<br>зидовудин + ламивудин<br><br>кобицистат + тенофовира алафенамид + элвитегравир + эмтрицитабин | капсулы<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br><br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| J05AX прочие противовирусные препараты                                   | лопинавир + ритонавир<br><br>рилпивирин + тенофовир + эмтрицитабин<br>гразопревир + элбасвир<br>долутегравир  | раствор для приема внутрь;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br><br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |

|  |  |
|--|--|
| имидазолилэтанамид<br>пентандиовой кислоты | капсулы  |
| кагоцел                                    | таблетки   |
| маравирок                                  | таблетки, покрытые<br>пленочной оболочкой  |
| ралтегравир                                | таблетки жевательные;<br>таблетки, покрытые<br>пленочной оболочкой   |
| ремдесивир                                 | концентрат для<br>приготовления раствора для<br>инфузий;<br>лиофилизат для<br>приготовления концентрата<br>для приготовления раствора<br>для инфузий |
| умифеновир                                 | капсулы;<br>таблетки, покрытые<br>пленочной оболочкой  |
| фавипиравир                                | таблетки, покрытые<br>пленочной оболочкой";  |

21) позицию, касающуюся J07, изложить в следующей редакции:

"J07 вакцины вакцины в соответствии с  
национальным календарем профилактических прививок и календарем  
профилактических  
прививок по эпидемическим показаниям  
вакцины для профилактики новой коронавирусной инфекции COVID-  
19";

22) позицию, касающуюся L01AA, изложить в следующей редакции:

|  |               |  |
|--|---------------|--|
| "L01AA аналоги<br>азотистого<br>иприта | бендамустин   | лиофилизат для приготовления концентрата<br>для приготовления раствора для инфузий;<br>порошок для приготовления концентрата<br>для приготовления раствора для инфузий |
|  | ифосфамид     | порошок для приготовления раствора для<br>инфузий;<br>порошок для приготовления раствора для<br>инъекций   |
|  | мелфалан      | лиофилизат для приготовления раствора для<br>внутрисосудистого введения;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|  | хлорамбуцил   | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|  | циклофосфамид | лиофилизат для приготовления раствора для<br>внутривенного и внутримышечного<br>введения;  |

порошок для приготовления раствора для внутривенного введения;  
порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения;  
таблетки, покрытые оболочкой";

23) позицию, касающуюся L01DB, изложить в следующей редакции:

|  |              |  |
|--|--------------|--|
| "L01DB антрациклины и родственные соединения | даунорубицин | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения;<br>раствор для внутривенного введения  |
|  | доксорубицин | концентрат для приготовления раствора для внутрисосудистого и внутривузырного введения;<br>концентрат для приготовления раствора для инфузий;<br>лиофилизат для приготовления раствора для внутрисосудистого и внутривузырного введения;<br>раствор для внутрисосудистого и внутривузырного введения |
|  | идарубицин   | капсулы;<br>лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения;<br>раствор для внутривенного введения  |
|  | митоксантрон | концентрат для приготовления раствора для инфузий  |
|  | эпирубицин   | концентрат для приготовления раствора для внутрисосудистого и внутривузырного введения;<br>лиофилизат для приготовления раствора для внутрисосудистого и внутривузырного введения";  |
|  |              |  |

24) позиции, касающиеся L01XC, L01XE и L01XX, изложить в следующей редакции:

|                                |                         |   |
|--------------------------------|-------------------------|---|
| "L01XC моноклональные антитела | авелумаб                | концентрат для приготовления раствора для инфузий                               |
|                                | атезолизумаб            | концентрат для приготовления раствора для инфузий                               |
|                                | бевацизумаб             | концентрат для приготовления раствора для инфузий                               |
|                                | блинатумомаб            | порошок для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий    |
|                                | брентуксимаб<br>ведотин | лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий |
|                                | даратумумаб             | концентрат для приготовления раствора для инфузий                               |

|       |                           |   |
|-------|---------------------------|---|
|       | дурвалумаб                | концентрат для приготовления раствора для инфузий   |
|       | ипилимумаб                | концентрат для приготовления раствора для инфузий   |
|       | ниволумаб                 | концентрат для приготовления раствора для инфузий   |
|       | обинутузумаб              | концентрат для приготовления раствора для инфузий   |
|       | панитумумаб               | концентрат для приготовления раствора для инфузий   |
|       | пембролизумаб             | концентрат для приготовления раствора для инфузий   |
|       | пертузумаб                | концентрат для приготовления раствора для инфузий   |
|       | пролголимаб               | концентрат для приготовления раствора для инфузий   |
|       | рамуцирумаб               | концентрат для приготовления раствора для инфузий   |
|       | ритуксимаб                | концентрат для приготовления раствора для инфузий;<br>раствор для подкожного введения                               |
|       | трастузумаб               | лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий;<br>раствор для подкожного введения |
|       | трастузумаб<br>эмантанзин | лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий                                     |
|       | цетуксимаб                | раствор для инфузий   |
|       | элотузумаб                | лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий                                     |
| L01XE | ингибиторы протеинкиназы  |   |
|       | абемациклиб               | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|       | акситиниб                 | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|       | алектиниб                 | капсулы   |
|       | афатиниб                  | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|       | бозутиниб                 | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|       | вандетаниб                | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|       | вемурафениб               | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|       | гефитиниб                 | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|       | дабрафениб                | капсулы   |

|       |                                    |  |
|-------|------------------------------------|--|
|       | дазатиниб                          | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|       | ибрутиниб                          | капсулы  |
|       | иматиниб                           | капсулы;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|       | кабозантиниб                       | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|       | кобиметиниб                        | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|       | кризотиниб                         | капсулы  |
|       | лапатиниб                          | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|       | ленватиниб                         | капсулы  |
|       | мидостаурин                        | капсулы  |
|       | нилотиниб                          | капсулы  |
|       | нинтеданиб                         | капсулы мягкие   |
|       | осимертиниб                        | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|       | пазопаниб                          | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|       | палбоциклиб                        | капсулы  |
|       | регорафениб                        | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|       | рибоциклиб                         | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|       | руксолитиниб                       | таблетки   |
|       | сорафениб                          | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|       | сунитиниб                          | капсулы  |
|       | траметиниб                         | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|       | церитиниб                          | капсулы  |
|       | эрлотиниб                          | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| L01XX | прочие противоопухолевые препараты | аспарагиназа<br>лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения       |
|       |                                    | афлиберцепт<br>концентрат для приготовления раствора для инфузий;<br>раствор для внутриглазного введения |

|   |  |
|---|--|
| бортезомиб  | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения;<br>лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и подкожного введения;<br>лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения |
| венетоклакс   | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| висмодегиб  | капсулы  |
| гидроксикарбамид  | капсулы  |
| иксазомиб   | капсулы  |
| иринотекан  | концентрат для приготовления раствора для инфузий  |
| карфилзомиб   | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий  |
| митотан   | таблетки   |
| олапариб  | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| третиноин   | капсулы  |
| фактор некроза опухоли альфа-1 (тимозин рекомбинантный) | лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения  |
| эрибулин  | раствор для внутривенного введения";   |

25) позицию, касающуюся L02BB, изложить в следующей редакции:

"L02BB антиандрогены апалутамид таблетки, покрытые пленочной оболочкой  
бикалутамид таблетки, покрытые пленочной оболочкой  
флутамид таблетки;  
таблетки, покрытые пленочной оболочкой  
энзалутамид капсулы";

26) позицию, касающуюся L03AX, изложить в следующей редакции:

|                                 |  |   |
|---------------------------------|--|---|
| "L03AX другие иммуностимуляторы | азоксимера бромид                            | лиофилизат для приготовления раствора для инъекций и местного применения;<br>суппозитории вагинальные и ректальные;<br>таблетки |
|                                 | вакцина для лечения рака мочевого пузыря БЦЖ | лиофилизат для приготовления суспензии для интрапузырного введения  |
|                                 | глатирамера ацетат                           | раствор для подкожного введения   |
|                                 | глутамил-цистеинил-глицин динатрия           | раствор для инъекций  |

|   |   |
|---|---|
| меглюмина<br>акридонатацетат<br>тилорон | раствор для внутривенного и<br>внутримышечного введения<br>капсулы;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой"; |
|---|---|

27) позицию, касающуюся L04AA, изложить в следующей редакции:

|   |                          |   |
|---|--------------------------|---|
| "L04AA селективные<br>иммунодепрессанты | абатацепт                | лиофилизат для приготовления<br>концентрата для приготовления<br>раствора для инфузий;<br>раствор для подкожного введения |
|   | алемтузумаб              | концентрат для приготовления<br>раствора для инфузий  |
|   | апремилласт              | таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой   |
|   | барицитиниб              | таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой   |
|   | белимумаб                | лиофилизат для приготовления<br>концентрата для приготовления<br>раствора для инфузий                                     |
|   | ведолизумаб              | лиофилизат для приготовления<br>концентрата для приготовления<br>раствора для инфузий                                     |
|   | иммуноглобулин           | концентрат для приготовления<br>раствора  |
|   | антитимоцитарный         | для инфузий;<br>лиофилизат для приготовления<br>раствора для инфузий  |
|   | лефлуномид               | таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой   |
|   | микофенолата<br>мофетил  | капсулы;<br>таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой   |
|   | микофеноловая<br>кислота | таблетки кишечнорастворимые,<br>покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые<br>кишечнорастворимой оболочкой                 |
|   | натализумаб              | концентрат для приготовления<br>раствора для инфузий  |
|   | окрелизумаб              | концентрат для приготовления<br>раствора для инфузий  |
|   | терифлуномид             | таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой   |
|   | тофацитиниб              | таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой   |
|   | упадацитиниб             | таблетки с пролонгированным<br>высвобождением, покрытые<br>пленочной оболочкой  |

|            |   |
|------------|---|
| финголимод | капсулы   |
| эверолимус | таблетки;   |
| экулизумаб | таблетки диспергируемые<br>концентрат для приготовления<br>раствора для инфузий"; |

28) позицию, касающуюся L04AC, изложить в следующей редакции:

|                                   |                                   |  |
|-----------------------------------|-----------------------------------|--|
| "L04AC ингибиторы<br>интерлейкина | базиликсимаб                      | лиофилизат для приготовления раствора<br>для внутривенного введения                                  |
|                                   | гуселькумаб                       | раствор для подкожного введения  |
|                                   | иксекизумаб                       | раствор для подкожного введения  |
|                                   | канакинумаб                       | лиофилизат для приготовления раствора<br>для подкожного введения                                     |
|                                   | левилимаб                         | раствор для подкожного введения  |
|                                   | нетакимаб                         | раствор для подкожного введения  |
|                                   | олокизумаб                        | раствор для подкожного введения  |
|                                   | сарилумаб                         | раствор для подкожного введения  |
|                                   | секукинумаб                       | лиофилизат для приготовления раствора<br>для подкожного введения;<br>раствор для подкожного введения |
|                                   | тоцилизумаб                       | концентрат для приготовления раствора для<br>инфузий;<br>раствор для подкожного введения             |
| устекинумаб                       | раствор для подкожного введения"; |  |

29) позицию, касающуюся L04AX, изложить в следующей редакции:

|                                 |                |                            |
|---------------------------------|----------------|----------------------------|
| "L04AX другие иммунодепрессанты | азатиоприн     | таблетки                   |
|                                 | диметилфумарат | капсулы кишечнорастворимые |
|                                 | леналидомид    | капсулы                    |
|                                 | пирфенидон     | капсулы";                  |

30) позицию, касающуюся M01AB, изложить в следующей редакции:

|  |            |   |
|--|------------|---|
| "M01AB производные уксусной<br>кислоты и родственные<br>соединения | диклофенак | капли глазные;<br>капсулы кишечнорастворимые;<br>капсулы с модифицированным<br>высвобождением;<br>раствор для внутримышечного<br>введения;<br>таблетки, покрытые<br>кишечнорастворимой оболочкой;<br>таблетки, покрытые<br>кишечнорастворимой пленочной<br>оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой; |
|--|------------|---|



|           |  |
|-----------|--|
|           | таблетки пролонгированного действия, покрытые кишечнорастворимой оболочкой;  |
|           | таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой;   |
|           | таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой  |
| кеторолак | раствор для внутривенного и внутримышечного введения;<br>раствор для внутримышечного введения;<br>таблетки;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой"; |

31) после позиции, касающейся M05BX, дополнить позицией следующего содержания:

"M09AX прочие препараты для лечения заболеваний нусинерсен раствор для костно-мышечной системы интратекального введения";

32) позицию, касающуюся N01AB, изложить в следующей редакции:

"N01AB галогенированные углеводороды галотан жидкость для ингаляций  
десфлуран жидкость для ингаляций  
севофлуран жидкость для ингаляций";

33) позицию, касающуюся N02AE, изложить в следующей редакции:

"N02AE производные орипавина бупренорфин раствор для инъекций";

34) позицию, касающуюся N03AG, изложить в следующей редакции:

"N03AG производные жирных кислот вальпроевая кислота гранулы с пролонгированным высвобождением; капли для приема внутрь; капсулы кишечнорастворимые; лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения; раствор для внутривенного введения; сироп; сироп (для детей); таблетки; таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой; таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой; таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой; таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой";

35) позицию, касающуюся N05AE, изложить в следующей редакции:

"N05AE производные индола луразидон таблетки, покрытые пленочной оболочкой сертиндол таблетки, покрытые оболочкой";

36) позицию, касающуюся N05BA, изложить в следующей редакции:

|                                   |                                    |  |
|-----------------------------------|------------------------------------|--|
| "N05BA производные бензодиазепина | бромдигидрохлорфенил-бензодиазепин | раствор для внутривенного и внутримышечного введения; таблетки   |
|                                   | диазепам                           | раствор для внутривенного и внутримышечного введения; таблетки; таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
|                                   | лоразепам                          | таблетки, покрытые оболочкой   |
|                                   | оксазепам                          | таблетки; таблетки, покрытые пленочной оболочкой";   |

37) позиции, касающиеся N06AA и N06AB, изложить в следующей редакции:

|  |              |  |
|--|--------------|--|
| "N06AA неселективные ингибиторы обратного захвата моноаминов | амитриптилин | раствор для внутривенного и внутримышечного введения; раствор для внутримышечного введения; таблетки; таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
|  |              |  |

|       |   |             |  |
|-------|---|-------------|--|
|       |   | имипрамин   | драже;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|       |   | кломипрамин | раствор для внутривенного и внутримышечного введения;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой |
| N06AB | селективные ингибиторы обратного захвата серотонина | пароксетин  | капли для приема внутрь;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|       |   | сертралин   | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|       |   | флуоксетин  | капсулы";  |

38) позицию, касающуюся N06BX, изложить в следующей редакции:

|   |  |  |
|---|--|--|
| "N06BX другие психостимуляторы и ноотропные препараты | винпоцетин   | концентрат для приготовления раствора для инфузий;<br>раствор для внутривенного введения;<br>раствор для инъекций;<br>таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой                          |
|   | глицин   | таблетки защечные;<br>таблетки подъязычные   |
|   | метионил-глутамил-гистидил-фенилаланил-пролил-глицил-пролин<br>пирацетам | капли назальные  |
|   |  | капсулы;<br>раствор для внутривенного и внутримышечного введения;<br>раствор для инфузий;<br>раствор для приема внутрь;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
|   | полипептиды коры головного   | лиофилизат для приготовления раствора  |

|              |  |
|--------------|--|
| мозга скота  | для внутримышечного введения                           |
| фонтурацетам | таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой    |
| церебролизин | раствор для инъекций                                   |
| цитиколин    | раствор для внутривенного и внутримышечного введения"; |

39) позицию, касающуюся N07XX, изложить в следующей редакции:

|   |   |   |
|---|---|---|
| "N07XX прочие препараты для лечения заболеваний нервной системы | инозин + никотинамид + рибофлавин + янтарная кислота  | раствор для внутривенного введения;<br>таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой                                    |
|   | тетрабеназин<br>этилметилгидроксипиридина<br>сукцинат | таблетки<br>капсулы;<br>раствор для внутривенного и внутримышечного введения;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой"; |

40) позицию, касающуюся R03AL, изложить в следующей редакции:

|  |   |   |
|--|---|---|
| "R03AL адренергические средства в комбинации с антихолинергическими средствами, включая тройные комбинации с кортикостероидами | аклидиния бромид + формотерол                       | порошок для ингаляций дозированный                            |
|  | вилантерол + умеклидиния бромид                     | порошок для ингаляций дозированный                            |
|  | вилантерол + умеклидиния бромид + флутиказона фуоат | порошок для ингаляций дозированный                            |
|  | гликопиррония бромид + индакатерол                  | капсулы с порошком для ингаляций                              |
|  | ипратропия бромид + фенотерол                       | аэрозоль для ингаляций дозированный;<br>раствор для ингаляций |

олодатерол + раствор для  
тиотропия бромид ингаляций  
дозированный";

41) позиции, касающиеся R03BA и R03BB, изложить в следующей редакции:

|                                    |                      |   |
|------------------------------------|----------------------|---|
| "R03BA глюкокортикоиды             | беклометазон         | аэрозоль для ингаляций дозированный;<br>аэрозоль для ингаляций дозированный,<br>активируемый вдохом;<br>спрей назальный дозированный;<br>суспензия для ингаляций                          |
|                                    | будесонид            | капли назальные;<br>капсулы кишечнорастворимые;<br>порошок для ингаляций дозированный;<br>раствор для ингаляций;<br>спрей назальный дозированный;<br>суспензия для ингаляций дозированная |
| R03BB антихолинергические средства | аклидиния бромид     | порошок для ингаляций дозированный  |
|                                    | гликопиррония бромид | капсулы с порошком для ингаляций  |
|                                    | ипратропия бромид    | аэрозоль для ингаляций дозированный;<br>раствор для ингаляций   |
|                                    | тиотропия бромид     | капсулы с порошком для ингаляций;<br>раствор для ингаляций";  |

42) позицию, касающуюся R03DX, изложить в следующей редакции:

|  |              |   |
|--|--------------|---|
| "R03DX прочие средства системного действия для лечения обструктивных заболеваний дыхательных путей | бенрализумаб | раствор для подкожного введения   |
|  | меполизумаб  | лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения                                     |
|  | омализумаб   | лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения;<br>раствор для подкожного введения |
|  | реслизумаб   | концентрат для приготовления раствора для инфузий";   |

43) позицию, касающуюся S01ED, изложить в следующей редакции:

"S01ED бета-адреноблокаторы тимолол капли глазные".

2. Приложение N 2 к указанному распоряжению признать утратившим силу.

3. В приложении N 3 к указанному распоряжению:

1) раздел I изложить в следующей редакции:

**"I. Лекарственные препараты, которыми обеспечиваются  
больные гемофилией**

| Код   | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Лекарственные формы   |
|-------|---|---|
| B     | кровь и система кроветворения                         |   |
| B02   | гемостатические средства                              |   |
| B02B  | витамин К и другие гемостатики                        |   |
| B02BD | факторы свертывания крови                             | антиингибиторный коагулянтный комплекс<br>мороктоког альфа<br>нонаког альфа<br>октоког альфа<br>симоктоког альфа<br>фактор свертывания крови VIII<br>фактор свертывания крови VIII +<br>фактор Виллебранда<br>фактор свертывания крови IX<br>эптаког альфа (активированный) |
| B02BX | другие системные гемостатики                          | эмицизумаб";  |

2) в разделе IV позицию, касающуюся A16AB, изложить в следующей редакции

"A16AB ферментные препараты велаглюцераза альфа  
имиглюцераза  
талиглюцераза альфа";

3) в разделе VI позицию, касающуюся L04AA, изложить в следующей редакции

"L04AA селективные иммунодепрессанты алектумаб  
натализумаб  
окрелизумаб  
терифлуноמיד".

4. В приложении N 4 к указанному распоряжению позицию, касающуюся S01EB, исключить.